# レンタルします!!

バックホー後方小旋回 スライドアームクレーン

# ZX225USRLC-6





SRS YouTube チャンネル ~バックホースライドアーム仕様 動画 ~



最大掘削深さ9.3m

0.7m3クラス スライドアーム仕様機




# ■長いスライドストローク

長いスライドストロークを 活かして、深場掘削。 短く格納させて、ダンプ積みと

いった作業に適しています。

作業スペースが限られる現場で、










# 多目的に活躍できるスライドアーム仕様機



#### ■LED作業灯

<mark>車体右前・ブームに長寿命で</mark>省エネ性能に優れるLEDライトを 標準化しました。

さらに、作業灯スイッチをON時にエンジンスイッチをOFFにすると、約30秒間ライトが点灯しつづけ夜間の降車シーンをサポートします。



#### ■ガタツキの少ない構造体

スライドアーム部は、従来機より実績のあるクロスサポート タイプを採用。

上下左右の4点支点で支えることでガタを少なくしています。 さらにガタ調整も容易にでき、高い耐久性能で長期にわたり 使用できるアーム構造になっています。




### ■小型移動式クレーン仕様 最大つり上げ能力 2.9ton


法律で定める構造と安全装置を装備し、

JCA 規格 (日本クレーン協会) に合致した小型移動式クローラクレーンです。

- ※クレーンは、スライドアーム最縮小位置でのみ使用できます。
- ※クレーンの運転は小型移動式クレーン技能講習の修了者が行ってください。







商品コード		VBG 70KLW
クラス	m³	0.7
メーカ		日立建機
型式		ZX225USRLC-6
形状		後方超小旋回
スライドアーム形式		上下分割
全高	mm	3,060
全幅	mm	2,990
運転質量	kg	25,700
最大掘削深さ	mm	9,340
バケット容量	m	0.51
クローラ仕様	•	鉄クローラ+ゴムパット
クレーン能力	ton	2.9
環境対応		オフ2014年基準


SRS YouTubeチャンネル 商品紹介の動画はこちら

SRS ショッピングサイト お買得商品が盛りだくさん





## エスアールエス株式会社



〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルデング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は